



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

เรื่อง

การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

อำเภอสารภี จังหวัดลพบุรี



ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลทุ่งท่าช้าง  
เรื่องการติดตั้งป้องกัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับประชุมสภาพัฒน์ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งป้องกัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งป้องกัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ นั้น

บัดนี้นายอำเภอสร้อยโภสต์ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่องการติดตั้งป้องกัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลทุ่งท่าช้างเรื่องการติดตั้งป้องกัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

( นายวินัย แប็งชื่อ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง**  
**เรื่องการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

**หลักการ**

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดกรอบระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

**เหตุผล**

โดยที่มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขยะ และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภากาแฟตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้ เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสารobeส์ จังหวัดลพบุรี



## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดลิธอและเสริมภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำการได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๓. ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทึบจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการนำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบของซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดจำนวน และรูปแบบตาม ผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติดังบันนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการทำบ้าดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๔. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖. ให้เจ้าของ.....

ข้อ ๖. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งป้องกันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถินประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งป้องกันตามสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอย และหากอาคารโดยรูระห่วงการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งป้องกันตามเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗. ให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๗.๑ เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

๗.๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งป้องกันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในป้องกันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาป้องกันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗.๑ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗.๒ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งป้องกันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑. ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถินเมื่อมีอำนาจในการพิจารณาไวยกรณ์ตามกฎหมายฉบับนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บัญชี พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงนาม).....

(นายวินัย แป้นชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

เห็นชอบ



ว่าร้อยตรี .....

ดร.ภานุพงศ์ ศิริ  
นายอำเภอสารภี

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

# ภาคผนวก

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของ บ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
๑) อาคารอู่ฯอาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม. ๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม. ๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๔๐๐ ตร.ม. ๔๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๕๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๔๐๐ ๗๕๐ ๑,๐๐๐	๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐
๒) ห้องแควหรือตึกแควร์ ไม่ว่าใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหาไม่ เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	๘๐๐	๐.๘๐
ห้องแควหรือตึกแควร์ ไม่ว่าจะใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.	๑,๔๐๐	๑.๔๐
ห้องแควหรือตึกแควร์ ไม่ว่าใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัยแต่ละคูหาที่สูง เกิน ๓ ชั้น	๑,๕๐๐	๑.๕๐
๓) อาคารสาธารณณะ / อาคารอาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๔๐๐ ตร.ม. ๔๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม. ๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดังไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อตักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. กับบ่อตักไขมันแบบสร้างในที่
๓. ปอตักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานชักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

### วิธีการก่อสร้างบ่อตักไขมัน

๑. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

#### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในห้องตลาดมีจำ หน่วยโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

- ๑.๑.๕ ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ห่อเข้า ขนาด ๐.๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า หอน้ำออก ขนาด ๑๐๐ ม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๕)

#### ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

- ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับหอน้ำที่ออกจากการแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕- ๗ ม. โดยรอบหรือพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ กันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๑.๔-๑.๖ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพับราบรื่นพื้นที่น้ำประมาณ ๒-๓ ซม.

- ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๐.๙มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐\*๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

- ๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มพื้หัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบ.....

๑.๒.๔ นำงของซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันกให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงของซีเมนต์ฯ ธรรมดาก เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงของซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซีเมนต์ จากนั้นเอางของซีเมนต์วางช้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แลวยาแนวรองต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทราย ยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากการบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึบที่ออกจากจุดปูนอหารหรือจากจุดล้างจานหรือการชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขั้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดขอท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทึบให้ต่อด้วยห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากการบ่อตักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรับน้ำดูคลอง ตามพื้นที่นั้น ๑ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจะมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อตักไขมันได้ดี

## ๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

### ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐ ๘๘ มม.

๒.๑.๔ ห่อ PVC ชั้น ๘.๕ ห่อขนาด ๐ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าห่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๙-๒๕๓๒)

### ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากการแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของห่อคสล.ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อยุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตักไขมัน คสล. ได้หรือไม่มีอิฐภารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

(๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นชั้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๐ ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตักไขมัน (ตามรูปแบบ)

- ๒.๒.๓ เทคตอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อตักไขมันก่อน โดยให้เนื้อ congrit หุ้มหัวเสาเข้มประมาณ ๒ - ๓ ซม.
- ๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่ปิดงอ แล้วยึดคำยันแบบให้แน่น หนาป้องกันการไม้ให้แบบระเบิดหรือโคงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาสำลักดัดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคตอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุกคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม้ให้คอนกรีตนั้น เป็นพองอากาศ เพราะจะมีการร้าวซึมได้
- ๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคตอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที
- ๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทึ้งที่ ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่ ขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาก ส่วนน้ำทึ้งให้ต่อรับน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อตักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือร่างน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อ ที่ออกจะมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทึ้งที่ออกจากบ่อตักไขมันได้ดี
๓. บ่อตักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

## รายละเอียดบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้หล่นก้นน้ำทิ้งและช่วยตักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงตักขยะซึ่งใช้ในการตักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถ แยกออกมาได้ เพื่อให้ขาดเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลดແเนกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ตักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำโดยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่ง เมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาใจมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำ ต่อไป

รูปแบบบ่อตักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาทำเป็นบ่อตักไขมันได้การติดตั้งผ้างไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่าง น้อย ๖ ซม.
๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.
๓. บ่อตักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร

### ค่าใช้จ่ายบ่อตักไขมัน

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. บ่อตักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคากลาง ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท            |
| ๒. บ่อตักไขมันแบบสร้างในที่   | ราคากลางขนาดของบ่อ                    |
| ๓. บ่อตักไขมันแบบสำเร็จรูป    | ราคากลางขนาดของบ่อ (ราคากลางท้องตลาด) |
- การใช้งานและการดูแลรักษา
๑. ต้องติดตั้งตะแกรงตักขยะก่อนเข้าบ่อตักไขมัน
  ๒. ต้องไม่เทลงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตักไขมัน
  ๓. ต้องไม่เออตะแกรงตักขยะออกไม่ว่าจะช้าคราวหรือถาวร
  ๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ตักกรองไว้ได้ทันตะแกรงออกสม่ำเสมอ
  ๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำชา น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตักไขมัน
  ๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อตักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวม ไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รัฐยกระดับการบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างนำไปกำจัดต่อไป
  ๗. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำความสะอาด ตามขั้นตอนกว่าเดิม

## แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

- ๑) เมื่อข้อบัญญัติตามลักษณะและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามลักษณะและข้อบัญญัติท้องถิ่น
- ๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อตักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตามลักษณะและข้อบัญญัติฉบับนี้
- ๓) จัดทำแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมันไว้บริการประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อตักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อตักไขมัน (เอกสารแนบ)
- ๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อตักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตสร้างอาคาร
- ๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อตักไขมันรวมถึงการดูแลรักษา เก็บของน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อตักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อตักไขมันเดิมไม่มีอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๖) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อบัญญัติตามลักษณะและข้อบัญญัตินี้
- ๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อตักไขมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อตักไขมันจนสำเร็จ
- ๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามลักษณะและข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

# รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

## ผู้มาประชุม

๑. นายแพ้ว ผ่อนปรน
๒. นายมานพ ยงยุทธ์
๓. นายอนุกูล เต็มแก้ว
๔. นายเชษฐ์ คำแก้ว
๕. นางประทิน จันโย
๖. นายคำนูล เจือจันทร์
๗. นายหล้า กะตุดเงิน
๘. นายชลอ จันทร์
๙. นางสาวตี คดเข็ม
๑๐. นายธงชัย เทศโล
๑๑. นายสมบูรณ์ ယวนุญ
๑๒. นายล่ออ ชุมชื่น

ตำแหน่ง ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง เลขาธุรการสภากองค์การบริหารตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๑ ตำบลหัวยีใหญ่  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๓ ตำบลหัวยีใหญ่  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๔ ตำบลหัวยีใหญ่  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๕ ตำบลหัวยีใหญ่  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๖ ตำบลหัวยีใหญ่  
ตำแหน่ง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ ๗ ตำบลหัวยีใหญ่

## ผู้ไม่มาประชุม

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวินัย แป้นซื่อ
๒. นายน้อย เลื่อนถ้า
๓. นางรสริน อินทร์วิลัย
๔. นายสมหมาย ใจหาญ
๕. นางสาวสุรีมนต์ คนมั่น
๖. นายวัลลภ พุกษาดิ
๗. นางสาวจิราภรณ์ ทองดี
๘. นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา
๙. นางสาววนิดา สีภูมิ
๑๐. นางสาวราตรี แก้วสตร

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง เลขาธุรการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา

## สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายผ้า ผ่อนปรน ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าซ้างได้ตรวจสอบบองค์ประชุมมีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน ไม่มีประชุม - คน และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายผ้า ผ่อนปรน (ประธานสภากา) ขอให้สมาชิกสภากา ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภากา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมพิมพ์ผิดตกล่นหรือไม่

ที่ประชุม - ตรวจดูรายงานการประชุมอย่างละเอียดและไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ

นายผ้า ผ่อนปรน (ประธานสภากา) - ขอติที่ประชุมสภากา ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภากาครั้งที่ผ่านมาນี้หรือไม่

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปเลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นายผ้า ผ่อนปรน (ประธานสภากา)

สำหรับเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปเลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอต่อที่ประชุม

นายวินัย แป้นซื้อ (นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภากา ท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าซ้างทุกท่าน สำหรับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปเลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ นั้น สืบเนื่องจากกองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการสูงกว่าพื้นที่น้ำบริเวณที่ท่วมขังทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปเลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด

**สำเนาถูกต้อง**

(นางสาววิไลลักษณ์ เกษยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
ตามที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารท้องถิ่น ให้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีนเปล่งครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่าน  
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนมาแล้ว ในวันนี้จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภากองค์การ  
บริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดโครงการมี  
ดังนี้

#### รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพักน้ำ จากโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง มาลงร่องช้า  
กศน.ทุ่งท่าช้าง ถึงถนนสาย ทช.ลบ.๔๐๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสารภี จังหวัด  
ลพบุรี ขนาดวางกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ จุด  
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

#### รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพักน้ำ จากโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง มาลงร่องช้า  
กศน.ทุ่งท่าช้าง ถึงถนนสาย ทช.ลบ.๔๐๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสารภี จังหวัด  
ลพบุรี ระยะทาง ๔๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน  
๕ จุด และติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดปรากម្មตามเอกสารที่ได้แจ้งจ่ายให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น)

นายวินัย แป้นซื่อ  
(นายก อบต.)

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีนเปล่งครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น<sup>๑</sup>  
อำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติสภาราษฎร์ แต่ละองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๗๐ ด้วย เมื่อแผนพัฒนา<sup>๒</sup>  
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิด  
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น<sup>๓</sup>  
ประกาศใช้ จึงเสนอต่อที่ประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้พิจารณาให้ความ  
เห็นชอบต่อไป

นายแพ้ว ผ่อนปรน  
(ประธานสภา)

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีนเปล่งครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะ  
อภิปราย เมื่อไม่มีจังขอเชิญท่านสมาชิกสภา ทุกท่านร่วมพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีนเปล่งครั้งที่  
๒/๒๕๖๖ หรือไม่ ขออนุญาตด้วยครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปเลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายแพ้ว ผ่อนปรน  
(ประธานสภาฯ)

ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอเชิญนายก อบต. ทุ่งท่าช้าง หรือตัวแทนคณะผู้บริหารผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบด้วย

- สำหรับเรื่องนี้ ขอเชิญนักวิเคราะห์ที่นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดแทน

นายวินัย แป้นซื่อ  
(นายก อบต.)

นางสาววิไลลักษณ์ เกษยว  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น ในการนี้กองช่างได้ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่แล้วพบว่า มีพื้นที่ที่มีความจำเป็นดำเนินโครงการและมีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากกระทรวงพลังงาน ดังนี้

๑. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวงท่อเมนประปาน้ำดูดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคคล. ริมทางหลวง ทช.ลบ.๔๐๐๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวงท่อ คคล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พื้رومบ่อพัก ๒๑ จุด งบประมาณ ๘๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมคันฝายอ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๓๕ เมตร พื้อมิดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างกำหนด งบประมาณ ๑,๓๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานและการดูแลรักษา งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### สำเนาอยู่กต่อง

๕. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อขนาด ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานและการดูแลรักษา งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(นางสาววิไลลักษณ์ เกษยว)

นักวิเคราะห์ที่นโยบายและแผน

๖. โครงการติดตั้งระบบอบ Hoffel พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒๗๘ เมตร จำนวน ๑ ระบบ พร้อมอุปกรณ์ใช้พลังงานและการดูแลรักษางบประมาณ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

**บัญชีครุภัณฑ์**

**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

จัดซื้อเครื่องติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

(๑) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

(๒) น้ำหนักของเครื่องติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม

(๓) แรงดันอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน

(๔) ความเร็วในการตอบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (ถังล่าง) จำนวน ๑ เครื่อง

(๑) แบบตั้งพื้น วางถังด้านล่าง

(๒) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ จำนวน ๒ หัวก๊อก โดยเป็นน้ำร้อน ๑ หัว น้ำเย็น ๑ หัว

(๓) อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๕ องศาเซลเซียส

(๔) อุณหภูมน้ำเย็นต่ำสุดไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส

(๕) มีสวิทช์ควบคุมการทำงานของระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น

(๖) มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

(๗) รับประทานคอมเพรสเซอร์นาน ๕ ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และเพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ จึงต้องดำเนินการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

**สำเนาถูกต้อง**

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภากองค์กรบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาร่างกฎหมายและองค์กรบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ

(นางสาววิไลสักขณ์ เกษยา)

ผู้วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันนับแต่วันที่ผู้บริหารห้องถินประกาศใช้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้  
แจกจ่ายให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น)

นายวินัย แป้นชื่อ  
(นายก อบต.)

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน ใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับ<sup>๑</sup>  
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรายงานร่าง<sup>๒</sup>  
แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
มายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อจัดทำัญญัตินำเสนอต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงให้ผู้บริหารนำไปพิจารณา  
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกแนบในวาระการประชุมนี้แล้ว

นายแพ้ว ผ่อนปรน  
(ประธานสภา)

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ชี้แจงมาว่าข้อให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
ทุกท่านร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดทำแผนพัฒนา<sup>๓</sup>  
ท้องถินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบุขึ้นของทางราชการที่กำหนดไว้

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอbothามหรือลงสัญญารับรองของการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หรือไม่อย่างไรครับ<sup>๔</sup>  
/ถ้าไม่มี ผู้มีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ครับ ตามที่ผู้บริหารนำเสนอมาในที่  
ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

----พักรับประทานอาหาร ๑ ชั่วโมง----

เริ่มประชุมเวลา

๓๓.๐๐ น.

๓.๓ เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง  
การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายแพ้ว ผ่อนปรน  
(ประธานสภา)

ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญนายก อบต.ทุ่งท่าช้าง  
หรือตัวแทนคณะกรรมการผู้บริหารผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน<sup>๕</sup>  
ได้รับทราบด้วยครับ

นายวัลลภ พุกชาติ  
(ผอ.กองช่าง)

กระผม นายวัลลภ พุกชาติ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  
(นางสาววิไลลักษณ์ เทษยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบัญญัติที่ประชุมสภาพห้องถิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ปฏิบัติ

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาพห้องถินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาพห้องถินจะอนุญาตให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวที่ได้ใน การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารห้องถินหรือสมาชิกสภาพห้องถินจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาพห้องถินอนุญาตให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว แล้วการพิจารณาจะที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาพห้องถินเป็นกรรมการประชุมต่อไปให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการประชุมต่อไป

ข้อ ๔๖ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาพห้องถินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการประชุมติดตาม พิจารณา ให้ประธานสภาพห้องถินส่งร่างข้อบัญญัตินี้ไปให้คณะกรรมการ ประชุมติดตามโดยละเอียด และที่ประชุมสภาพห้องถินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำประชุมติดตาม ต่อคณะกรรมการประชุมติดตาม

ภายในระยะเวลาเสนอคำประชุมติดตามที่สภาพห้องถินกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารห้องถิน หรือสมาชิกสภาพห้องถินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำประชุมติดตาม หน้าเป็น หนังสือ โดยให้ประชุมติดตามรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการประชุมติดตามในกรณีที่สมาชิกสภาพห้องถินเป็นผู้ประชุมติดตามจะต้องมีสมาชิกสภาพห้องถินรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผลประชุมติดตาม เกิดจากเสนอคำประชุมติดตามด้วยวาระได้

ข้อ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการประชุมติดตามได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ตาม เร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยืนต่อประธานสภาพห้องถิน รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การประชุมติดตาม คณะกรรมการประชุมติดตามจะต้องการลงคะแนนว่าด้วยการประชุมติดตามนี้เป็น ประการใด การลงคะแนนความเห็นของกรรมการประชุมติดตามจะต้องลงคะแนนคำประชุมติดตามด้วย และให้ประธานสภาพห้องถินส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาพห้องถินไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการประชุมติดตามร่วมประชุมสภาพห้องถินด้วย เพื่อแสดงประกอบรายงาน หรือ ปัจจัยที่แสดงสิ่งที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๔๑ ใน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเช่นนี้ ที่มีการประชุมติดตามหรือที่คณะกรรมการประชุมติดตามแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาพห้องถินจะได้ลงมติ เป็นอย่างอื่น

**สำเนาอยู่กต้อง**

ข้อ ๔๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาพห้องถินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ใน การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาพห้องถินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

(นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้อภิปราย อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ วาระรับหลักการ)

นายแฝ้ว ผ่อนปน  
(ประธานสภา)

นายวินัย แป้นซื่อ  
(นายก อบต.)

นายแฝ้ว ผ่อนปน  
(ประธานสภา)

ที่ประชุม

ขอเชิญท่านนายก เสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑, ๒ และ ๓)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุ่งท่าช้าง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน.graham  
นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง กระผม ขอเสนอให้พิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ใน  
การประชุมสภา ครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอให้สภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.  
๒๕๖๖ พิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น  
หากไม่มีข้อมติที่ประชุมครับ

- ลงมติอนุมัติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การ  
ติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (สามวาระรวดเดียว)  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายแฝ้ว ผ่อนปน  
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เสนอญัตติการพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้ง บ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระที่ ๑)

นายวินัย แป้นซื่อ  
(นายก อบต.)

นายวัลลภ พุกชาติ  
(พอ.กองช่าง)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ผู้นายวินัย แป้นซื่อ นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ขอเสนอญัตติต่อสภาอบต.ทุ่งท่าช้างเพื่อพิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้ง บ่อตักไขมันเสียในอาคาร พ.ศ.  
๒๕๖๖ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ผนขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวัลลภ  
พุกชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงญัตติ ดังนี้

สำเนาญูกต้อง

ญัตติเรื่อง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววิไลกานต์ แทบทาก)

หัวหน้าเครื่องหันปั้กภายในและแผน

## หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษ จากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

## เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาระบบน้ำเสียและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่ร่องรับสิ่งปฏิกูลต่างๆดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ข้อบัญญัตินี้ เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง อำเภอสารภี จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำการได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖” **สำเนาถูกต้อง**

ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง เป็นต้นไป

(นางสาววิไลกานต์ เกษยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อ ๓. บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

#### ข้อ ๔. ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทั้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายว่า การทาระบบจัดการนำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อตักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบง่ายซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตาม ผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัตฉบับนี้ ก่อนนำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเข้มต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าช้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๗.๑ เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

๗.๒ สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไปจำหน่ายและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗.๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  
สำเนาถูกต้อง

(นายสกาวไอลักษณ์ เกษยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อ ๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗.๒ ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถักไขมันน้ำเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑. ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒. ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายแพ้ว ผ่อนปกรณ์  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือประสงค์จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะอภิปราย ซักถามหรือประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายแพ้ว ผ่อนปกรณ์  
(ประธานสภาฯ)

หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างที่สภา อบต. ทุ่งท่าช้าง ได้พิจารณาไปแล้ว ในวาระที่สองนี้ด้วย

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามรายการดังกล่าวได้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายแพ้ว ผ่อนปกรณ์  
(ประธานสภาฯ)

ในวาระที่สามนี้ เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อถักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะเสนอต่อนายอำเภอสระโบสถ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามนี้ด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลกษณ์ เกษยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายแพ้ว ผ่อนปน  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาผู้ได้ที่จะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ผู้ขอไปที่วาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

ไม่มี

นายแพ้ว ผ่อนปน  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ขอขอบคุณ  
สมาชิกทุกท่านและขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

อนุกูล

ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายอนุกูล เต็มแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

สำเนาดูแลต้อง

(นางสาววิไลลักษณ์ ธรรมชาติ)

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมฯ แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

## คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสุวีดี คดเข็ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเชณหุ้น คำแก้ว)

(ลงชื่อ) ๗๐.๘๐๐ กรรมการ  
(นายลือ ชุมชื่น)

(ลงชื่อ)   
(นายคำมูล เจือจันทร์) กรรมการ

รายงานการประชุมสภากรังน้ำได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อ.....

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายแพ้ว พ่อนปน) ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่งท่าช้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิโอลักษณ์ เกษมชาติ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

